

GARMIN®

LISTA DE PRECIOS

ABRIL 2010





GARMIN P 03

STERLING POWER PRODUCTS P 15

GLOMEX
The best in marine antennas P 16

COMUNICACIONES P 19

| SISTEMAS MULTIFUNCION | | | |
|-----------------------------|------------|---|-------------|
| COD.GARMIN | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PVR CON IVA |
| 010-00749-00 | 237012 | GPS/Plotter GPSmap® 7012. TFT color 12,1". Antena GPS incluida NUEVO | 4298.99 C |
| 010-00748-00 | 237015 | GPS/Plotter GPSmap® 7015. TFT color 15,5". Antena GPS incluida NUEVO | 5799.00 C |
| ACCESORIOS/REPUESTOS | | | |
| 010-10878-00 | 50A735 | Control remoto inalámbrico | 74.24 C |
| 010-10879-00 | 50A736 | Ratón inalámbrico | 74.24 C |
| 010-11425-01 | 50B361 | Cable de alimentación | 30.00 C |
| 010-11425-04 | 50B364 | Cable de alimentación con conector ángulo recto | 30.00 C |
| 010-11425-02 | 50B362 | Cable NMEA 0183 | 26.00 C |
| 010-11425-05 | 50B365 | Cable NMEA 0183 con conector ángulo recto | 26.00 C |
| 010-11425-00 | 50B360 | Cable entrada de vídeo y salida VGA | 31.00 C |
| 010-11425-03 | 50B363 | Cable entrada de vídeo y salida VGA con conector ángulo recto | 31.00 C |
| 010-11425-06 | 50B366 | Cable multimedia ángulo recto para 7015 | 33.00 C |
| 010-11426-02 | 50B350 | SopORTE fijación para GPSmap 7012 | 31.00 C |
| N/D | 27A068 | SopORTE para displays de 10" a 12" | 539.40 C |
| N/D | 27A069 | SopORTE para displays de 15" | 783.00 C |
| 010-11427-02 | 50B351 | Junta de empotramiento para GPSmap 7012 | 14.00 C |
| 010-11427-03 | 50B352 | Junta de empotramiento para GPSmap 7015 | 14.00 C |
| 010-11428-02 | 50B353 | Tapa protectora GPSmap 7012 | 12.01 C |
| 010-11428-03 | 50B354 | Tapa protectora GPSmap 7015 | 12.01 C |
| 010-11429-04 | 50B355 | Tapas superior e inferior GPSmap 7012 | 12.01 C |
| 010-11429-06 | 50B356 | Tapas superior e inferior GPSmap 7015 | 16.00 C |
| 010-11372-02 | 50B308 | Cámara GC 10 | 388.99 C |
| 010-00694-00 | 21A316 | Antena GPS 17X HVS | 251.00 C |
| 010-11084-00 | 50A138 | SopORTE antena 17X HVS para montaje interior | 6.00 C |
| 010-00694-10 | 21A317 | Antena GPS 17X NMEA 2000 | 248.00 C |
| 010-00671-00 | 58A380 | Sensor de consumo de combustible GFS 10 (sólo gasolina) | 179.00 C |
| 010-11417-00 | 50B371 | Sensor de rumbo | 910.99 C |
| 010-11418-00 | 50B372 | Cable sensor de rumbo, NMEA 0183, 10m | 111.00 C |
| 010-11419-00 | 50B373 | Cable sensor de rumbo, NMEA 2000, 6m | 111.00 C |
| 010-00397-00 | 01GSD22 | Caja negra de sonda GSD 22, 50/200 KHz, 1Kw / 2Kw. Sin transductor | 449.00 C |
| 010-10580-00 | 27A110 | Doble hembra RJ-45 | 45.24 C |
| K00-00368-00 | 50A717 | Conector de red NMEA 2K | 15.97 C |
| 010-11423-00 | 52280 | Tarjeta SD/microSD HomePort (software marino) | 29.00 C |
| (según zona) | | Cartografía BlueChart® g2 Vision® | N/A C |



| | | | |
|-----------------------------|---------|---|-----------|
| 010-00750-00 | 236008 | GPS/Plotter GPSmap® 6008. TFT color 8,4". Antena GPS incluida NUEVO | 2899.00 C |
| 010-00751-00 | 236012 | GPS/Plotter GPSmap® 6012. TFT color 12,1". Antena GPS incluida NUEVO | 3399.00 C |
| ACCESORIOS/REPUESTOS | | | |
| 010-10878-00 | 50A735 | Control remoto inalámbrico | 74.24 C |
| 010-11425-01 | 50B361 | Cable de alimentación | 30.00 C |
| 010-11425-04 | 50B364 | Cable de alimentación con conector ángulo recto | 30.00 C |
| 010-11425-02 | 50B362 | Cable NMEA 0183 | 26.00 C |
| 010-11425-05 | 50B365 | Cable NMEA 0183 con conector ángulo recto | 26.00 C |
| 010-11425-00 | 50B360 | Cable entrada de vídeo y salida VGA | 31.00 C |
| 010-11425-03 | 50B363 | Cable entrada de vídeo y salida VGA con conector ángulo recto | 31.00 C |
| 010-11426-00 | 50B340 | SopORTE fijación para GPSmap 6008 | 23.00 C |
| 010-11426-01 | 50B341 | SopORTE fijación para GPSmap 6012 | 31.00 C |
| N/D | 27A067 | SopORTE para displays de 8" | 451.24 C |
| N/D | 27A068 | SopORTE para displays de 10" a 12" | 539.40 C |
| 010-11427-00 | 50B342 | Junta de empotramiento para GPSmap 6008 | 14.00 C |
| 010-11427-01 | 50B343 | Junta de empotramiento para GPSmap 6012 | 14.00 C |
| 010-11428-00 | 50B344 | Tapa protectora GPSmap 6008 | 12.01 C |
| 010-11428-01 | 50B345 | Tapa protectora GPSmap 6012 | 12.01 C |
| 010-11429-00 | 50B346 | Tapas superior e inferior GPSmap 6008 | 12.01 C |
| 010-11429-02 | 50B347 | Tapas superior e inferior GPSmap 6012 | 16.00 C |
| 010-11372-02 | 50B308 | Cámara GC 10 | 388.99 C |
| 010-00694-00 | 21A316 | Antena GPS 17X HVS | 251.00 C |
| 010-11084-00 | 50A138 | SopORTE antena 17X HVS para montaje interior | 6.00 C |
| 010-00694-10 | 21A317 | Antena GPS 17X NMEA 2000 | 248.00 C |
| 010-00671-00 | 58A380 | Sensor de consumo de combustible GFS 10 (solo gasolina) | 179.00 C |
| 010-11417-00 | 50B371 | Sensor de rumbo | 910.99 C |
| 010-11418-00 | 50B372 | Cable sensor de rumbo, NMEA 0183, 10m | 111.00 C |
| 010-11419-00 | 50B373 | Cable sensor de rumbo, NMEA 2000, 6m | 111.00 C |
| 010-00397-00 | 01GSD22 | Caja negra de sonda GSD 22, 50/200 KHz, 1Kw / 2Kw. Sin transductor | 449.00 C |
| 010-10580-00 | 27A110 | Doble hembra RJ-45 | 45.24 C |
| K00-00368-00 | 50A717 | Conector de red NMEA 2K | 15.97 C |
| 010-11423-00 | 52280 | Tarjeta SD/microSD HomePort (software marino) | 29.00 C |
| (según zona) | | Cartografía BlueChart® g2 Vision® | N/A C |

LISTA DE PRECIOS

Visite www.garmin.es para más información



SISTEMAS MULTIFUNCION

| COD.GARMIN | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PVR CON IVA |
|-----------------------------|------------|--|-------------|
| | | | |
| 010-00593-00 | 235008 | GPS/Plotter GPSmap® 5008. TFT color 8,4". Antena GPS incluida | 3199.00 C |
| 010-00594-00 | 235012 | GPS/Plotter GPSmap® 5012. TFT color 12,1". Antena GPS incluida | 3749.00 C |
| 010-00692-10 | 235015 | GPS/Plotter GPSmap® 5015. TFT color 15". Antena GPS incluida | 5299.00 C |
| ACCESORIOS/REPUESTOS | | | |
| 010-10878-00 | 50A735 | Control remoto inalámbrico | 74.24 C |
| 010-10879-00 | 50A736 | Ratón inalámbrico | 74.24 C |
| 010-10922-00 | 50A732 | Cable de alimentación | 69.99 C |
| 010-10548-00 | 50A473 | Cable de vídeo | 46.40 C |
| N/D | 27A067 | Soporte para displays de 8" | 451.24 C |
| N/D | 27A068 | Soporte para displays de 10" a 12" | 539.40 C |
| N/D | 27A069 | Soporte para displays de 15" | 783.00 C |
| 010-11372-02 | 50B308 | Cámara GC10 | 388.99 C |
| 010-00694-00 | 21A316 | Antena GPS 17X HVS | 251.00 C |
| 010-11084-00 | 50A138 | Soporte antena 17X HVS para montaje interior | 6.00 C |
| 010-00694-10 | 21A317 | Antena GPS 17X NMEA 2000 | 248.00 C |
| 010-00671-00 | 58A380 | Sensor de consumo de combustible GFS 10 (solo gasolina) | 179.00 C |
| 010-11417-00 | 50B371 | Sensor de rumbo | 910.99 C |
| 010-11418-00 | 50B372 | Cable sensor de rumbo, NMEA 0183, 10m | 111.00 C |
| 010-11419-00 | 50B373 | Cable sensor de rumbo, NMEA 2000, 6m | 111.00 C |
| 010-00397-00 | 01GSD22 | Caja negra de sonda GSD 22, 50/200 KHz, 1Kw / 2Kw. Sin transductor | 449.00 C |
| 010-10580-00 | 27A110 | Doble hembra RJ-45 | 45.24 C |
| K00-00368-00 | 50A717 | Conector de red NMEA 2K | 15.97 C |
| 010-11423-00 | 52280 | Tarjeta SD/microSD HomePort (software marino) | 29.00 C |
| (según zona) | | Cartografía BlueChart® g2 Vision® | N/A C |



| | | | |
|-----------------------------|---------|--|-----------|
| 010-00591-00 | 234008 | GPS/Plotter GPSmap® 4008. TFT color 8,4". Antena GPS incluida | 2199.00 C |
| 010-00690-00 | 234010 | GPS/Plotter GPSmap® 4010. TFT color 10". Antena GPS incluida | 2299.00 C |
| 010-00592-00 | 234012 | GPS/Plotter GPSmap® 4012. TFT color 12,1". Antena GPS incluida | 2649.00 C |
| ACCESORIOS/REPUESTOS | | | |
| 010-10878-00 | 50A735 | Control remoto inalámbrico | 74.24 C |
| 010-10928-00 | 50A730 | Soporte y cable 4008 | 113.68 C |
| 010-10928-01 | 50A731 | Soporte y cable 4012 | 113.68 C |
| 010-10922-00 | 50A732 | Cable de alimentación | 69.99 C |
| 010-10548-00 | 50A473 | Cable de vídeo | 46.40 C |
| N/D | 27A067 | Soporte para displays de 8" | 451.24 C |
| N/D | 27A068 | Soporte para displays de 10 a 12" | 539.40 C |
| 010-11372-02 | 50B308 | Cámara GC10 | 388.99 C |
| 010-00694-00 | 21A316 | Antena GPS 17X HVS | 251.00 C |
| 010-11084-00 | 50A138 | Soporte antena 17X HVS para montaje interior | 6.00 C |
| 010-00694-10 | 21A317 | Antena GPS 17X NMEA 2000 | 248.00 C |
| 010-00671-00 | 58A380 | Sensor de consumo de combustible GFS 10 (solo gasolina) | 179.00 C |
| 010-11417-00 | 50B371 | Sensor de rumbo | 910.99 C |
| 010-11418-00 | 50B372 | Cable sensor de rumbo, NMEA 0183, 10m | 111.00 C |
| 010-11419-00 | 50B373 | Cable sensor de rumbo, NMEA 2000, 6m | 111.00 C |
| 010-00397-00 | 01GSD22 | Caja negra de sonda GSD 22, 50/200 KHz, 1Kw / 2Kw. Sin transductor | 449.00 C |
| 010-10580-00 | 27A110 | Doble hembra RJ-45 | 45.24 C |
| k00-00368-00 | 50A717 | Conector de red NMEA 2K | 15.97 C |
| 010-11423-00 | 52280 | Tarjeta SD/microSD HomePort (software marino) | 29.00 C |
| (según zona) | | Cartografía BlueChart g2 Vision | N/A C |

TRANSDUCTORES BIFRECUENCIA

| | | | |
|--------------|--------|--|-----------|
| 010-10327-00 | 58A073 | Transductor de montaje interior de 50/200 KHz | 185.60 C |
| 010-10272-00 | 58A071 | Transductor de popa de 50/200 KHz con temperatura | 104.40 C |
| 010-10192-01 | 58A066 | Triducer de popa de 50/200 KHz | 214.60 C |
| 010-10279-01 | 58A080 | Sensor de velocidad popa (con cable Y) | 98.60 C |
| 010-10194-00 | 58A056 | Transductor pasacascos plástico de 50/200 KHz | 139.20 C |
| 010-10365-00 | 58A083 | Transductor pasacascos plástico de temperatura y velocidad | 184.44 C |
| 010-10182-00 | 58A061 | Transductor pasacascos bronce 50/200 KHz bajo perfil de 50mm de diámetro. | 301.60 C |
| 010-10183-01 | 58A069 | Triducer pasacascos bronce 50/200 KHz | 458.20 C |
| 010-10451-00 | 58A068 | Transductor pasacascos bronce 50/200 de 1 Kw con temperatura y barquilla (sólo para 525S/526S) | 1218.00 C |
| 010-10983-00 | 58A063 | Transductor pasacascos bronce de 50/200 KHz con temperatura y barquilla | 290.00 C |
| 010-10641-00 | 58B301 | Transductor 1 kw de montaje interior de 50/200 kHz para GSD22 | 1131.00 C |
| 010-10640-00 | 58A075 | Transductor pasacascos bronce 50/200 de 1 Kw con barquilla de alta velocidad para GSD22 | 1274.84 C |
| 010-10642-00 | 58A077 | Transductor pasacascos de 50/200 KHz de 2 Kw para GSD22 | 3097.20 C |
| 010-10716-00 | 58A081 | Extension para cable transductor Garmin (6 metros) | 91.64 C |
| 010-10253-00 | 50A175 | Soporte ventosa para transductor | 10.44 C |

LISTA DE PRECIOS

Visite www.garmin.es para más información



RADARES

| COD.GARMIN | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PVR CON IVA |
|-----------------------------|------------|--|-------------|
| | | | |
| 010-00572-00 | 27GMR18 | Antena de radar GMR18. Radome de 45 cm. 4 Kw y 36 millas. | 1149.00 C |
| 010-00484-00 | 27H010 | Antena de radar GMR404. Abierta de 4' de 4Kw y 72 millas (Requiere pedestal) | 829.01 C |
| 010-00484-01 | 27H012 | Antena de radar GMR406. Abierta de 6' de 4Kw y 72 millas (Requiere pedestal) | 1749.00 C |
| 010-00484-02 | 27H015 | Pedestal GMR 404/406 | 3299.01 C |
| 010-00572-02 | 27GMR18HD | Antena de radar GMR18HD 36 millas | 1379.00 C |
| 010-00572-03 | 27GMR24HD | Antena de radar GMR24HD 48 millas | 2299.00 C |
| 010-00484-03 | 27GMRX04 | Antena de radar GMRX04. Abierta de 4' y 72 millas (Requiere pedestal) | 799.00 C |
| 010-00484-04 | 27GMRX06 | Antena de radar GMRX06. Abierta de 6' y 72 millas (Requiere pedestal) | 1499.00 C |
| 010-00738-00 | 27GMR60X | Pedestal GMR60X de 6 kw | 3999.00 C |
| 010-00739-00 | 27GMR120X | Pedestal GMR120X de 12 kw | 4999.00 C |
| ACCESORIOS/REPUESTOS | | | |
| 320-00246-00 | 27A101 | Cable de alimentación para radar GMR | 75.01 C |
| 320-00372-03 | 27A102 | Cable de antena 15m para radar GMR | 43.00 C |
| N/D | 27A117 | Soporte GMR18 para mástil | 243.60 C |
| N/D | 27A118 | Soporte antena GMR21/24 para mástil | 301.60 C |
| N/D | 27A115 | Soporte antena radar GMR18/21/24 para arco de radar | 312.04 C |
| N/D | 27A116 | Soporte antena abierta GMR-120X para arco de radar | 346.84 C |
| 010-00351-00 | 50A470 | GMS10 Caja de conexión Red Garmin | 397.88 C |
| 010-10550-00 | 50A474 | Cable red GMN 2 metros | 34.80 C |
| 010-10551-00 | 50A475 | Cable red GMN 6 metros | 51.04 C |
| 010-10552-00 | 50A476 | Cable red GMN 12 metros | 62.64 C |
| 010-10603-00 | TCO177 | Conector RJ45 para Red Garmin | 17.40 C |
| 010-10580-00 | 27A110 | Doble hembra RJ-45 | 45.24 C |

GPS/PLOTTER Y GPS/PLOTTER/SONDA

| | | | |
|-----------------------------|--------|--|-----------|
| | | | |
| 010-00835-00 | 23720 | GPS/Plotter GPSmap® 720 NUEVO | 1349.00 C |
| 010-00835-01 | 057205 | GPS/Plotter/Sonda GPSmap® 720S sin transductor NUEVO | 1549.01 C |
| ACCESORIOS/REPUESTOS | | | |
| 010-11482-00 | 50B367 | Cable de alimentación y datos GPSmap 720 | 29.00 C |
| 010-11482-01 | 50B368 | Cable de alimentación y datos GPSmap 720S | 35.99 C |
| 010-00671-00 | 58A380 | Sensor de consumo de combustible GFS 10 (solo gasolina) (solo para 720/720S) | 179.00 C |
| 010-00872-00 | 50A004 | Antena exterior de GPS GA30 bajo perfil | 50.00 C |
| 010-11483-00 | 50B320 | Palomillas GPSmap 720 | 16.00 C |
| 010-11481-00 | 50B321 | Junta de empotramiento GPSmap 720 | 13.00 C |
| 010-11409-20 | 50B322 | Tapa protectora para GPSmap 720 | 10.00 C |
| 010-11479-00 | 50B323 | Embelecedor superior/inferior GPSmap 720 | 10.00 C |
| 010-11479-01 | 50B324 | Embelecedor superior/inferior GPSmap 720S | 10.00 C |
| 010-11421-01 | 50B307 | Cable de extensión de la antena externa GA-29 | 24.00 C |
| 010-11423-00 | 52280 | Tarjeta SD/microSD HomePort (software marino) | 29.00 C |
| | | | |
| 010-00696-00 | 23620 | GPS/Plotter GPSmap® 620. Pantalla táctil (no admite módulo de sonda) | 699.00 C |
| 010-00696-82 | 23620F | GPS/Plotter GPSmap® 620 con kit para empotrar | 729.00 C |
| ACCESORIOS/REPUESTOS | | | |
| 010-11025-00 | 50A960 | Soporte para embarcación con cable de alimentación y datos | 70.01 C |
| 010-11025-01 | 50A961 | Soporte para automóvil con cable de alimentación | 70.01 C |
| 010-00872-00 | 50A004 | Antena exterior de GPS GA30 bajo perfil (necesita adaptador MCX a BNC ref. 50A016) | 50.00 C |
| 010-10121-00 | 50A016 | Adaptador MCX a BNC para antena GA29 | 26.68 C |
| 010-11389-00 | 50B305 | Kit de empotramiento | 178.00 C |
| 010-11025-02 | 50A962 | Tapa protectora GPSmap 620 | 10.00 C |
| 010-11421-00 | 50B306 | Tapa protectora para equipo empotrado GPSmap 620 | 14.00 C |
| 010-11277-00 | 50A963 | Soporte antideslizante | 28.00 C |
| 010-11025-03 | 50A964 | Pack de baterías recargables | 64.00 C |
| 010-11421-01 | 50B307 | Cable de extensión de la antena externa GA-29 | 24.00 C |
| 010-11025-04 | 50A965 | Adaptador 220V | 32.00 C |
| 010-11273-00 | 50A966 | Funda | 25.00 C |
| 010-11423-00 | 52280 | Tarjeta SD/microSD HomePort (software marino) | 29.00 C |

| GPS/PLOTTER Y GPS/PLOTTER/SONDA | | | |
|---------------------------------|------------|--|-------------|
| COD.GARMIN | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PVR CON IVA |
| | | | |
| 010-00772-00 | 23526 | GPS/Plotter GPSmap® 526 | 879.00 C |
| 010-00760-00 | 23521 | GPS/Plotter GPSmap® 521 | 699.00 C |
| 010-00772-02 | 05527 | GPS/Plotter/Sonda GPSmap® 526S, 50/200kHz, 1Kw. Sin transductor | 959.00 C |
| 010-00772-01 | 05526S | GPS/Plotter/Sonda GPSmap® 526S, 50/200kHz, 1Kw. Con transductor de popa de 500w. | 1029.00 C |
| 010-00760-02 | 05522 | GPS/Plotter/Sonda GPSmap® 521S, 50/200kHz, 500w. Sin transductor | 739.00 C |
| 010-00760-01 | 05521S | GPS/Plotter/Sonda GPSmap® 521S, 50/200kHz, 500w. Con transductor de popa | 815.00 C |
| ACCESORIOS/REPUESTOS | | | |
| 010-10921-00 | 50A721 | Soporte | 31.32 C |
| 010-10447-05 | 50A711 | Kit empotramiento | 33.64 C |
| 010-10917-00 | 50A715 | Cable de alimentación y datos (solo 520 y 525) | 27.84 C |
| 010-10918-00 | 50A716 | Cable de alimentación y datos (solo 520S y 525S) | 22.01 C |
| 010-00671-00 | 58A380 | Sensor de consumo de combustible GFS 10 (solo gasolina) | 179.00 C |
| 010-10817-02 | 50B369 | Tapa protectora conector 19 pins | 2.00 C |
| 010-11261-00 | 50B370 | Tapa conector BNC | 2.00 C |
| 010-00872-00 | 50A004 | Antena exterior de GPS GA30 bajo perfil | 50.00 C |
| 010-10912-00 | 50A701 | Tapa frontal protectora | 13.92 C |
| 010-11423-00 | 52280 | Tarjeta SD/microSD HomePort (software marino) | 29.00 C |
| (según zona) | | Cartografía BlueChart® g2 Vision® | N/A C |
| 010-00764-00 | 23421 | GPS/Plotter GPSmap® 421 | 499.02 C |
| 010-00764-02 | 05423 | GPS/Plotter/Sonda GPSmap® 421S, 50/200kHz, 500W. Sin transductor | 545.00 C |
| 010-00764-01 | 05422 | GPS/Plotter/Sonda GPSmap® 421S, 50/200kHz, 500W. Con transductor de popa | 619.00 C |
| ACCESORIOS/REPUESTOS | | | |
| 010-10920-00 | 50A720 | Soporte | 31.32 C |
| 010-10447-03 | 50A710 | Kit empotramiento serie 400 / 420 | 31.32 C |
| 010-10917-00 | 50A715 | Cable de alimentación y datos (sólo 420) | 27.84 C |
| 010-10918-00 | 50A716 | Cable de alimentación y datos (sólo 420S) | 22.01 C |
| 010-00671-00 | 58A380 | Sensor de consumo de combustible GFS 10 (solo gasolina) | 179.00 C |
| 010-10817-02 | 50B369 | Tapa protectora conector 19 pins | 2.00 C |
| 010-11261-00 | 50B370 | Tapa conector BNC | 2.00 C |
| 010-00872-00 | 50A004 | Antena exterior de GPS GA30 bajo perfil | 50.00 C |
| 010-10911-00 | 50A702 | Tapa frontal protectora | 13.92 C |
| 010-11423-00 | 52280 | Tarjeta SD/microSD HomePort (software marino) | 29.00 C |
| (según zona) | | Cartografía BlueChart® g2 Vision® | N/A C |

| TRANSDUCTORES BIFRECUENCIA | | | |
|----------------------------|--------|--|-----------|
| 010-10327-00 | 58A073 | Transductor de montaje interior de 50/200 KHz | 185.60 C |
| 010-10272-00 | 58A071 | Transductor de popa de 50/200 KHz con temperatura | 104.40 C |
| N/D | 58A067 | Conjunto transductores de popa (50/200 KHz) sonda + temperatura y velocidad por separado | 214.60 C |
| 010-10192-01 | 58A066 | Triducer de popa de 50/200 KHz | 214.60 C |
| 010-10279-01 | 58A080 | Sensor de velocidad popa (con cable Y) | 98.60 C |
| 010-10194-00 | 58A056 | Transductor pasacascos plástico de 50/200 KHz | 139.20 C |
| 010-10365-00 | 58A083 | Transductor pasacascos plástico de temperatura y velocidad | 184.44 C |
| 010-10182-00 | 58A061 | Transductor pasacascos bronce 50/200 KHz bajo perfil de 50mm de diámetro | 301.60 C |
| 010-10183-01 | 58A069 | Triducer pasacascos bronce 50/200 KHz | 458.20 C |
| 010-10451-00 | 58A068 | Transductor pasacascos bronce 50/200 de 1 Kw con temperatura y barquilla (sólo para 525S/526S) | 1218.00 C |
| 010-10983-00 | 58A063 | Transductor pasacascos bronce de 50/200 KHz con temperatura y barquilla | 290.00 C |
| 010-10716-00 | 58A081 | Extension para cable transductor Garmin (6 metros) | 91.64 C |
| 010-10253-00 | 50A175 | Soporte ventosa para transductor | 10.44 C |

| GPS | | | |
|-----------------------------|--------|--|----------|
| | | | |
| 010-00227-30 | 21A142 | GPS 152 antena interna | 279.00 C |
| 010-00227-20 | 21A144 | GPS 152 antena externa | 295.00 C |
| ACCESORIOS/REPUESTOS | | | |
| 010-10196-00 | 50A308 | Soporte y cable | 41.76 C |
| 010-10083-00 | 50A111 | Cable de alimentación y datos | 24.36 C |
| 010-10275-01 | 50A284 | Cable adaptador para 220 VAC + Conexión a PC | 73.08 C |
| 010-10150-00 | 50A031 | Cable de conexión a PC | 39.44 C |
| 010-10310-00 | 50A089 | Adaptador USB / RS 232 | 49.98 C |
| 010-10265-00 | 50A066 | Antena de GPS interna | 60.32 C |
| 010-00872-00 | 50A004 | Antena exterior de GPS GA30 bajo perfil | 50.00 C |
| 010-10144-00 | 50A091 | Cable para antena portátil + ventosa | 27.00 C |
| 010-10269-00 | 50A211 | Tapa frontal protectora | 17.40 C |

| CARTOGRAFÍA BLUECHART® G2 VISION® PARA SERIES 42X/42XS, 52X/52XS, 620, 720/720S, 4XXX, 5XXX, 6XXX Y 7XXX | | | |
|--|------------|---|-------------|
| COD.GARMIN | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PVR CON IVA |
| 010-C0750-00 | 52A721 | VAF450S BlueChart® g2 Vision® tarjeta SD MADEIRA Y CANARIAS | 182.00 C |
| 010-C0798-00 | 52A708 | VEU454S BlueChart® g2 Vision® tarjeta SD COSTA BRAVA-BALEARES-CABO DE PALOS | 182.00 C |
| 010-C0799-00 | 52A710 | VEU455S BlueChart® g2 Vision® tarjeta SD ALICANTE-CABO SAN VICENTE | 182.00 C |
| 010-C0809-00 | 52A712 | VEU465S BlueChart® g2 Vision® tarjeta SD LA BAULE - SAN SEBASTIAN | 182.00 C |
| 010-C0810-00 | 52A714 | VEU466S BlueChart® g2 Vision® tarjeta SD GOLFO DE LEON - SAN REMO | 182.00 C |
| 010-C0823-00 | 52A716 | VEU479S BlueChart® g2 Vision® tarjeta SD PORTUGAL | 182.00 C |
| 010-C0829-00 | 52A718 | VEU485S BlueChart® g2 Vision® tarjeta SD ARCACHON-GIJON | 182.00 C |
| 010-C0830-00 | 52A720 | VEU486S BlueChart® g2 Vision® tarjeta SD SANTANDER-OPORTO | 182.00 C |
| 010-C0749-00 | 52A723 | VAF003R BlueChart® g2 Vision® tarjeta SD AFRICA OESTE (Canarias) | 261.00 C |
| 010-C0766-00 | 52A700 | VEU008R BlueChart® g2 Vision® tarjeta SD FINISTERRE-GOLFO VIZCAYA | 261.00 C |
| 010-C0767-00 | 52A702 | VEU009R BlueChart® g2 Vision® tarjeta SD CADIZ-GIJON/PORTUGAL | 261.00 C |
| 010-C0768-00 | 52A704 | VEU010R BlueChart® g2 Vision® tarjeta SD MEDITERRANEO - HUELVA/N. AFRICA | 261.00 C |
| 010-C0769-00 | 52A706 | VEU011R BlueChart® g2 Vision® tarjeta SD SUR FRANCIA-CORCEGA | 261.00 C |
| 010-C0861-00 | 52A722 | VEU714L BlueChart® g2 Vision® tarjeta SD ESPAÑA,BALEARES,CANARIAS,N. AFRICA, MADEIRA,AZORES,COSTA W FRANCIA | 334.00 C |
| 010-C0862-00 | 52A724 | VEU715L BlueChart® g2 Vision® tarjeta SD MEDITERRANEO OESTE | 334.00 C |
| 010-C0863-00 | 52A760 | VEU716L BlueChart® g2 Vision® tarjeta SD MEDITERRANEO, CENTRAL | 334.00 C |
| Para otras zonas consultar | | | |
| CARTOGRAFÍA BLUECHART® G2 MICRO SD/SD PARA SERIES 42X/42XS, 52X/52XS, 620, 720/720S, 4XXX, 5XXX, 6XXX, 7XXX, 60CX/CSX, 76CX/CSX, DAKOTA 20, COLORADO, OREGON, NUVI 500 SERIES | | | |
| 010-C0750-20 | 52A782 | HXAF450S BlueChart® g2 micro SD/SD MADEIRA Y CANARIAS | 122.00 C |
| 010-C0798-20 | 52A733 | HXEU454S BlueChart® g2 micro SD/SD COSTA BRAVA-BALEARES-CABO DE PALOS | 122.00 C |
| 010-C0799-20 | 52A734 | HXEU455S BlueChart® g2 micro SD/SD ALICANTE-CABO SAN VICENTE | 122.00 C |
| 010-C0809-20 | 52A784 | HXEU465S BlueChart® g2 micro SD/SD LA BAULE - SAN SEBASTIAN | 122.00 C |
| 010-C0810-20 | 52A785 | HXEU466S BlueChart® g2 micro SD/SD GOLFO DE LEON - SAN REMO | 122.00 C |
| 010-C0823-20 | 52A735 | HXEU479S BlueChart® g2 micro SD/SD PORTUGAL | 122.00 C |
| 010-C0829-20 | 52A736 | HXEU485S BlueChart® g2 micro SD/SD ARCACHON-GIJON | 122.00 C |
| 010-C0830-20 | 52A737 | HXEU486S BlueChart® g2 micro SD/SD SANTANDER-OPORTO | 122.00 C |
| 010-C0749-20 | 52A726 | HXAF003R BlueChart® g2 micro SD/SD AFRICA OESTE (Canarias) | 182.00 C |
| 010-C0766-20 | 52A783 | HXEU008R BlueChart® g2 micro SD/SD FINISTERRE-GOLFO VIZCAYA | 182.00 C |
| 010-C0767-20 | 52A727 | HXEU009R BlueChart® g2 micro SD/SD CADIZ-GIJON/PORTUGAL | 182.00 C |
| 010-C0768-20 | 52A728 | HXEU010R BlueChart® g2 micro SD/SD MEDITERRANEO - HUELVA/N. AFRICA | 182.00 C |
| 010-C0769-20 | 52A729 | HXEU011R BlueChart® g2 micro SD/SD SUR FRANCIA-CORCEGA | 182.00 C |
| 010-C0861-20 | 52A738 | HXEU714L BlueChart® g2 micro SD/SD ESPAÑA,BALEARES,CANARIAS,N AFRICA, MADEIRA,AZORES,COSTA W FRANCIA | 243.00 C |
| 010-C0851-20 | 52A786 | HXEU704L BlueChart® g2 micro SD/SD FRANCIA | 243.00 C |
| 010-C1025-20 | 52A765 | HXEU718L BlueChart® g2 micro SD/SD MAR MEDITERRANEO | 243.00 C |
| 010-C1022-20 | 52A763 | HXEU801X BlueChart® g2 micro SD/SD NAW ATLANTICO Y PENINSULA IBERICA | 334.00 C |
| 010-C1023-20 | 52A764 | HXEU802X BlueChart® g2 micro SD/SD MAR MEDITERRANEO Y PENINSULA IBERICA | 334.00 C |
| Para otras zonas consultar | | | |



| SONDAS | | | |
|------------|------------|-------------|-------------|
| COD.GARMIN | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PVR CON IVA |



| | | | |
|--------------|-------|---|----------|
| 010-00510-03 | 01400 | Sonda 400C TFT color, 50/200 KHz, 500 W. Sin transductor | 339.00 C |
| 010-00510-05 | 01405 | Sonda 400C TFT color, 50/200 KHz, 500 W con transductor de popa + temperatura | 399.01 C |

ACCESORIOS/REPUESTOS

| | | | |
|--------------|--------|-------------------------------|---------|
| 010-10920-00 | 50A720 | Soporte | 31.32 C |
| 010-10447-03 | 50A710 | Kit de empotramiento | 31.32 C |
| 010-10918-00 | 50A716 | Cable de alimentación y datos | 22.01 C |
| 010-10911-00 | 50A702 | Tapa frontal protectora | 13.92 C |
| 010-10742-00 | 50A627 | Kit CANet | 41.76 C |



| | | | |
|--------------|----------|---|----------|
| 010-00682-01 | 01300 | Sonda 300C TFT color, 200 KHz, 150w con transductor de popa + temperatura | 279.00 C |
| 010-00403-00 | 01FF160C | Sonda 160C LCD color, 200 KHz, 150w con transductor de popa + temperatura | 279.00 C |
| 010-00460-00 | 01FF140 | Sonda 140 LCD monocromo, 200 KHz, 100w con transductor de popa | 159.00 C |
| 010-00459-00 | 01FF90 | Sonda 90 LCD monocromo, 200 KHz, 100 w con transductor de popa | 139.00 C |

ACCESORIOS/REPUESTOS

| | | | |
|--------------|--------|--|---------|
| 010-10440-00 | 50A168 | Soporte sonda FF90 | 18.56 C |
| 010-10440-01 | 50A195 | Soporte sonda FF140 / FF160C | 12.01 C |
| 010-10918-00 | 50A716 | Cable de alimentación y datos FF300C/FF400C/420S/520S/525S | 22.01 C |
| 010-10145-00 | 50A106 | Cable de alimentación y datos FF100/FF160C/FF250C/FF340C | 24.36 C |
| 010-10447-01 | 50A192 | Kit de empotramiento FF140 / FF160C | 31.32 C |
| 010-10254-00 | 50A185 | Maletín portátil para sonda FF90 / FF140 / FF160C | 70.76 C |
| 010-10434-00 | 50A215 | Tapa frontal protectora para FF90 | 18.56 C |
| 010-10437-00 | 50A237 | Tapa frontal protectora para FF140 | 18.56 C |
| 010-11005-00 | 50A230 | Tapa frontal protectora para FF300 | 6.90 C |

TRANSDUCTORES MONOFRECUENCIA



| | | | |
|--------------|--------|---|----------|
| 010-10435-00 | 58A082 | Transductor de popa de 200 KHz con temperatura para Sondas 90 y140 | 92.80 C |
| 010-10106-00 | 58A046 | Triducer de popa de 200 KHz para sondas 160 y 300 | 168.20 C |
| 010-10249-00 | 58A031 | Transductor de popa de 200 KHz con temperatura para sondas 160 y 300 | 121.80 C |
| 010-10119-00 | 58A051 | Transductor pasacascos de plástico de 200 KHz para 160 y 300 | 127.60 C |
| 010-10107-00 | 58A041 | Transductor pasacascos de bronce de 200 KHz para 160 y 300 | 243.60 C |
| 010-10253-00 | 50A175 | Soporte ventosa para transductor | 10.44 C |
| 010-10279-01 | 58A080 | Sensor de velocidad popa (con cable Y) | 98.60 C |
| 010-10716-00 | 58A081 | Extension para cable transductor Garmin 6 metros (excepto FF90 y FF140) | 91.64 C |

TRANSDUCTORES BIFRECUENCIA



| | | | |
|--------------|--------|--|-----------|
| 010-10327-00 | 58A073 | Transductor de montaje interior de 50/200 KHz | 185.60 C |
| 010-10272-00 | 58A071 | Transductor de popa de 50/200 KHz con temperatura | 104.40 C |
| 010-10192-01 | 58A066 | Triducer de popa de 50/200 KHz | 214.60 C |
| 010-10279-01 | 58A080 | Sensor de velocidad popa (con cable Y) | 98.60 C |
| 010-10194-00 | 58A056 | Transductor pasacascos plástico de 50/200 KHz | 139.20 C |
| 010-10365-00 | 58A083 | Transductor pasacascos plástico de temperatura y velocidad | 184.44 C |
| 010-10182-00 | 58A061 | Transductor pasacascos bronce 50/200 KHz bajo perfil de 50mm de diámetro | 301.60 C |
| 010-10183-01 | 58A069 | Triducer pasacascos bronce 50/200 KHz | 458.20 C |
| 010-10451-00 | 58A068 | Transductor pasacascos bronce 50/200 de 1 Kw con temperatura y barquilla (sólo para 525S/526S) | 1218.00 C |
| 010-10983-00 | 58A063 | Transductor pasacascos bronce de 50/200 KHz con temperatura y barquilla | 290.00 C |
| 010-10641-00 | 58B301 | Transductor 1 kw de montaje interior de 50/200 kHz para GSD22 | 1131.00 C |
| 010-10640-00 | 58A075 | Transductor pasacascos bronce 50/200 de 1 Kw con barquilla de alta velocidad para GSD22 | 1274.84 C |
| 010-10642-00 | 58A077 | Transductor pasacascos de 50/200 KHz de 2 Kw para GSD22 | 3097.20 C |
| 010-10716-00 | 58A081 | Extension para cable transductor Garmin (6 metros) | 91.64 C |
| 010-10253-00 | 50A175 | Soporte ventosa para transductor | 10.44 C |

| RADIOTELÉFONOS VHF FIJOS | | | |
|--------------------------|------------|-------------|-------------|
| COD.GARMIN | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PVR CON IVA |



| | | | |
|--------------|----------|--|----------|
| 010-00754-01 | 17100 | Radioteléfono VHF 100i con DSC clase D estanco | 249.01 C |
| 010-00755-01 | 17200 | Radioteléfono VHF 200i con DSC clase D con megafonía y sirenas de niebla estanco | 399.01 C |
| 010-00756-01 | 17300 | Radioteléfono VHF 300i con DSC clase D con megafonía y sirenas de niebla estanco | 699.00 C |
| 010-00757-01 | 17300AIS | Radioteléfono VHF 300i AIS con DSC clase D con megafonía y sirenas de niebla estanco y AIS | 899.00 C |

ACCESORIOS/REPUESTOS

| | | | |
|--------------|--------|--|----------|
| 010-11188-00 | 17A112 | GHS 10i segunda estación para VHF 200i / VHF 300i / VHF 300i AIS | 149.00 C |
| 010-11217-00 | 50B374 | Altavoz activo VHF200i/300i | 142.00 C |
| 010-11182-00 | 17A970 | Cable de alimentación VHF 100i/200i | 32.99 C |
| 010-11183-00 | 17A971 | Cable NMEA 0183 VHF 100i/200i | 48.00 C |
| 010-11191-00 | 17A972 | Soporte VHF 100i/200i | 12.01 C |
| 010-11192-00 | 17A973 | Palomillas soporte VHF 100i/200i | 5.00 C |
| 010-11196-00 | 17A974 | Soporte micro VHF 100i/200i | 3.00 C |
| 010-11197-00 | 17A975 | Tapa protectora VHF 100i/200i | 10.00 C |
| 010-11200-00 | 17A976 | Junta para empotrar VHF 100i/200i | 6.99 C |
| 010-11258-00 | 17A999 | Tapa superior/inferior de altavoz para VHF300 | 9.00 C |

AIS TRANSPONDER



| | | | |
|--------------|----------|----------------------------------|-----------|
| 010-00892-00 | 31300AIS | AIS 300 Receptor NUEVO | 398.99 C |
| 010-00865-00 | 31600AIS | AIS Transponder 600 NUEVO | 1249.00 C |

ACCESORIOS/REPUESTOS

| | | | |
|--------------|--------|--|---------|
| 010-11422-00 | 50B330 | Cable de alimentación AIS600 | 42.99 C |
| 010-11467-00 | 50B331 | Kit GA30 para AIS600 | 74.00 C |
| 010-11422-02 | 50B334 | Cable coaxial conector PL macho 2 metros | 25.00 C |
| 010-11422-03 | 50B335 | Cable coaxial conector PC macho 4,5 metros | 34.00 C |
| 010-11422-01 | 50B333 | Cable SRM para AIS6001 | 11.00 C |

INSTRUMENTACIÓN



| | | | |
|--------------|--------|---|-----------|
| 010-00747-00 | 10A711 | Sistema de Viento (Incluye display GMI10 y brazo de viento GWS10) | 998.99 C |
| 010-00687-10 | 10A010 | GMI 10 Instrumento multifunción | 515.01 C |
| 010-00747-01 | 10A012 | Sistema de Viento + corredera + ecosonda | 1249.00 C |
| 010-11372-02 | 50B308 | Cámara GC10 | 388.99 C |

TRANSDUCTORES/ACCESORIOS/REPUESTOS

| | | | |
|--------------|--------|---|----------|
| 010-00737-00 | 10A710 | GWS 10 Brazo de Viento | 539.98 C |
| 010-11051-00 | 10A318 | Intellitriducer pasacascos NMEA 2000 para GMI10 | 376.00 C |
| 010-11050-00 | 10A319 | Intellitriducer popa P39 NMEA 2000 | 217.80 C |
| 010-00703-00 | 10A301 | Inteliducer popa de profundidad NMEA 2000 | 248.01 C |
| 010-00704-00 | 10A305 | Inteliducer popa de profundidad NMEA 0183 | 248.01 C |
| 010-00701-00 | 10A310 | Inteliducer pasacascos de profundidad NMEA 2000, 0 - 12° | 248.01 C |
| 010-00701-01 | 10A313 | Inteliducer pasacascos de profundidad NMEA 2000, 13 - 24° | 248.01 C |
| 010-00702-00 | 10A315 | Inteliducer pasacascos de profundidad NMEA 0183, 0 - 12° | 248.01 C |
| 010-00702-01 | 10A317 | Inteliducer pasacascos de profundidad NMEA 0183, 13 - 24° | 248.01 C |
| 010-11525-00 | 50A779 | Kit adaptador NMEA 2000 para transductores | 166.43 C |
| 010-11417-00 | 50B371 | Sensor de rumbo | 910.99 C |
| 010-11418-00 | 50B372 | Cable sensor de rumbo, NMEA 0183, 10m | 111.00 C |
| 010-11419-00 | 50B373 | Cable sensor de rumbo, NMEA 2000, 6m | 111.00 C |
| 010-11324-00 | 50B310 | GRA10 Adaptador NMEA 2000 Ángulo de timón | 199.98 C |
| 010-11325-00 | 50B311 | GET10 Adaptador NMEA 2000 Ángulo fueraborda | 199.98 C |
| 010-11326-00 | 50B312 | GFL10 Adaptador NMEA 2000 Nivel de tanque | 199.98 C |
| 010-11327-00 | 50B313 | GBT10 Adaptador NMEA 2000 Ángulo Flaps Bennet | 199.98 C |
| 010-11328-00 | 50B314 | GST10 Adaptador NMEA 2000 Transductor corredera + temperatura | 149.99 C |
| 010-00671-00 | 58A380 | GFS 10 Sensor de combustible (solo gasolina) | 179.00 C |
| 010-11073-00 | 10A700 | Junta de empotramiento | 14.89 C |
| 330-00501-00 | 50A777 | conector macho NMEA 2000 | 17.40 C |
| 010-11071-00 | 10A705 | Tapas plateadas | 11.99 C |
| 010-11070-00 | 30A505 | Tapa frontal protectora | 11.60 C |

| PILOTO AUTOMÁTICO | | | |
|-----------------------------|------------|--|-------------|
| COD.GARMIN | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PVR CON IVA |
| 010-00705-00 | 30 A010 | GHP 10 Sistema de Piloto Automático (no incluye bomba) (Compuesto por: GHC10 Unidad de mando, Unidad de control electrónico ECU, Unidad procesadora de rumbo CCU y Shadow Drive) | 1675.01 C |
| 010-00705-20 | 30A011 | GHP 10v Sistema de Piloto Automático para IPS VOLVO | 4999.00 C |
| ACCESORIOS/REPUESTOS | | | |
| 010-00688-10 | 30 A500 | GHC 10 Unidad de mando | 643.00 C |
| 010-11053-00 | 30A300 | Unidad de control electrónico ECU para GHP 10 | 712.00 C |
| 010-11052-00 | 30A301 | Unidad procesadora de rumbo CCU para GHP 10 | 890.00 C |
| 010-11146-00 | 30A520 | Control remoto inalámbrico para piloto GHP 10 (wireless) | 349.01 C |
| 010-11098-00 | 30A605 | Bomba hidráulica de 1,2 litros c.c. | 835.00 C |
| 010-11097-00 | 30A600 | Bomba hidráulica de 2 litros c.c. | 835.00 C |
| 010-11099-10 | 30A611 | Bomba hidráulica de alto rendimiento de 2,1 litros c.c. | 999.00 C |
| N/D | 29A252 | Actuador lineal hidráulico (vela) | 2111.00 C |
| 010-11201-00 | 30A515 | Kit cilindro no balanceado | 100.00 C |
| 010-11202-00 | 30A516 | Kit de adaptación para Verado | 405.00 C |
| 010-11203-00 | 30A517 | Kit válvulas antiretorno para verado | 223.00 C |
| 010-11204-00 | 30A518 | Kit de manguera aislante para Verado | 166.01 C |
| 010-11072-00 | 30A510 | Carcasa superior e inferior GHC 10 | 8.00 C |
| 010-11222-00 | 30A456 | Funda control remoto GHC 10 | 7.89 C |
| 010-11283-00 | 30A457 | Recambio batería Control remoto GHC 10 | 58.75 C |
| 010-11070-00 | 30A505 | Tapa frontal protectora | 11.60 C |
| 010-11156-00 | 30A525 | Extensión cable 5 metros piloto Garmin (GHP 10) | 31.32 C |
| 010-11156-01 | 30A526 | Extensión cable 15 metros piloto Garmin (GHP 10) | 77.72 C |
| 010-11054-00 | 30A986 | Shadow Drive para GHP 10 (repuesto) | 475.00 C |
| 010-11173-00 | 30B303 | Soporte para fluxgate para piloto Garmin (GHP 10) | 8.99 C |

| NMEA 2000 | | | |
|--------------|------------|--------------------------------------|-------------|
| COD.GARMIN | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PVR CON IVA |
| 010-11094-00 | 50A760 | Conector NMEA 2000 instalable macho | 30.16 C |
| 010-11095-00 | 50A761 | Conector NMEA 2000 instalable hembra | 30.16 C |
| 010-11078-00 | 50A762 | Conector T NMEA 2000 | 19.72 C |
| 010-11080-00 | 50A763 | Terminador macho NMEA 2000 | 10.44 C |
| 010-11081-00 | 50A764 | Terminador hembra NMEA 2000 | 10.44 C |
| 010-11096-00 | 50A765 | Terminador NMEA 2000 de línea | 15.08 C |
| 010-11076-03 | 50A766 | Cable 30cm NMEA 2000 | 17.40 C |
| 010-11076-00 | 50A767 | Cable 2m NMEA 2000 | 24.36 C |
| 010-11076-01 | 50A768 | Cable 6m NMEA 2000 | 29.00 C |
| 010-11076-02 | 50A769 | Cable 10m NMEA 2000 | 33.64 C |
| 010-11079-00 | 50A770 | Cable de alimentación NMEA 2000 | 17.40 C |



| GPS PORTÁTILES | | | |
|-----------------------------|------------|---|-------------|
| COD.GARMIN | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PVR CON IVA |
| 010-00840-01 | 21A116 | GPS 72H | 149.00 C |
| 010-00468-01 | 2176CX | GPSMap® 76CX color | 329.00 C |
| 010-00469-01 | 2176CSX | GPSMap® 76CSX color | 379.00 C |
| 010-00864-00 | 21A433 | GPSMap® 78 color NUEVO | N/D C |
| 010-00864-01 | 21A434 | GPSMap® 78S color NUEVO | N/D C |
| ACCESORIOS/REPUESTOS | | | |
| 010-10085-00 | 50A256 | Adaptador de mechero | 24.36 C |
| 010-10165-00 | 50A281 | Adaptador de mechero + cable de PC | 47.56 C |
| 010-10082-00 | 50A101 | Cable de alimentación y salida de datos | 29.00 C |
| 010-10141-00 | 50A036 | Cable de PC | 39.44 C |
| 010-10310-00 | 50A089 | Adaptador USB / RS232 para cable PC | 49.98 C |
| 010-10723-01 | 50A684 | Cable USB para serie X | 6.99 C |
| 010-10702-00 | 50A011 | Antena magnética GA25MCX con conector MCX | 29.99 C |
| 010-10157-00 | 50A096 | Cable de extensión de 2,5 m para antena GA25 | 40.99 C |
| 010-10871-00 | 50A097 | Soporte ventosa externo GA 25 | 11.60 C |
| 010-00872-00 | 50A004 | Antena de GPS GA30 (necesita adaptador MCX a BNC ref. 50A016) | 50.00 C |
| 010-10121-00 | 50A016 | Adaptador MCX a BNC para antena GA29 | 26.68 C |
| 010-10305-00 | 50A133 | Soporte para automóvil | 33.64 C |
| 010-10503-01 | 50A140 | Soporte salpicadero | 26.00 C |
| 010-10352-00 | 50A127 | Soporte antideslizante para salpicadero | 29.00 C |
| 010-11441-00 | 50B400 | Soporte para barco GPSmap 78 | N/D C |
| 010-11441-01 | 50B401 | Soporte para automóvil GPSmap 78 | N/D C |
| 010-10199-02 | 50A174 | Base soporte salpicadero | 13.00 C |
| 010-10306-00 | 50A179 | Soporte bolsa antideslizante | 39.99 C |
| 010-10305-01 | 50A158 | Soporte para bicicleta | 18.56 C |
| 010-10496-01 | 50A328 | Adaptador de manillar para bicicleta | 10.99 C |
| 010-10496-00 | 50A147 | Adaptador de manillar grande (25-32mm diametro) | 10.99 C |
| 010-10353-00 | 50A392 | Kit de montaje | 15.00 C |
| 010-10300-00 | 50A132 | Soporte para embarcación | 33.64 C |
| 249-00059-00 | 50A693 | Disco adhesivo permanente | 2.00 C |
| 010-10371-00 | 50A694 | Pack de 3 discos adhesivos temporales | 4.00 C |
| 010-10888-00 | 50A335 | Cinta retráctil para cuello | 22.01 C |
| 013-00005-00 | 50A337 | Cinta para cuello | 2.00 C |
| 010-10117-02 | 50A196 | Funda de transporte | 13.92 C |

| | | | |
|-----------------------------|---------|---|----------|
| 010-00322-51 | 21A107 | GPS 60 | 158.99 C |
| 010-00322-53 | 21A112 | GPSmap® 60 | 229.00 C |
| 010-00421-01 | 2160CX | GPSmap® 60 CX Color | 279.00 C |
| 010-00422-01 | 2160CSX | GPSmap® 60 CSX Color | 329.00 C |
| ACCESORIOS/REPUESTOS | | | |
| 010-10085-00 | 50A256 | Adaptador de mechero | 24.36 C |
| 010-10165-00 | 50A281 | Adaptador de mechero + cable de PC | 47.56 C |
| 010-10082-00 | 50A101 | Cable de alimentación y salida de datos | 29.00 C |
| 010-10141-00 | 50A036 | Cable de PC | 39.44 C |
| 010-10310-00 | 50A089 | Adaptador USB / RS232 para cable PC | 49.98 C |
| 010-10723-01 | 50A684 | Cable USB | 6.99 C |
| 010-10702-00 | 50A011 | Antena magnética GA25MCX con conector MCX | 29.99 C |
| 010-10157-00 | 50A096 | Cable de extensión de 2,5 m para antena GA25 | 40.99 C |
| 010-00872-00 | 50A004 | Antena de GPS GA30 (Necesita adaptador MCX a BNC) | 50.00 C |
| 010-10121-00 | 50A016 | Adaptador MCX a BNC para antena GA29 | 26.68 C |
| 010-10456-00 | 50A160 | Soporte para automóvil | 33.64 C |
| 010-10503-01 | 50A140 | Soporte salpicadero | 26.00 C |
| 010-10199-02 | 50A174 | Base soporte salpicadero | 13.00 C |
| 010-10457-00 | 50A155 | Soporte de ventosa | 33.64 C |
| 010-10306-00 | 50A179 | Soporte bolsa antideslizante | 39.99 C |
| 010-10454-00 | 50A157 | Soporte para bicicleta | 18.56 C |
| 010-10496-01 | 50A328 | Adaptador de manillar para bicicleta | 10.99 C |
| 010-10496-00 | 50A147 | Adaptador de manillar grande (25-32mm diametro) | 10.99 C |
| 010-10455-00 | 50A148 | Soporte para embarcación | 33.64 C |
| 249-00059-00 | 50A693 | Disco adhesivo permanente | 2.00 C |
| 010-10371-00 | 50A694 | Pack de 3 discos adhesivos temporales | 4.00 C |
| 010-10888-00 | 50A335 | Cinta retráctil para cuello | 22.01 C |
| 013-00005-00 | 50A337 | Cinta para cuello | 2.00 C |
| 010-10380-00 | 50A130 | Clip cinturón | 15.08 C |
| 010-10481-00 | 50A159 | Clip mosquetón | 26.68 C |
| 010-10578-00 | 50A202 | Funda de neopreno | 18.99 C |
| 010-10117-02 | 50A196 | Funda de transporte con cremallera | 13.92 C |

| GPS PORTÁTILES | | | |
|----------------|------------|-------------|-------------|
| COD.GARMIN | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PVR CON IVA |



| | | | |
|--------------|---------|--------------------|----------|
| 010-00697-40 | 21O450 | Oregon 450 | 399.01 C |
| 010-00697-42 | 21O450T | Oregon 450T | 479.00 C |
| 010-00697-10 | 21O550 | Oregon 550 | 499.00 C |
| 010-00697-18 | 21O550T | Oregon 550T | 579.00 C |

ACCESORIOS/REPUESTOS

| | | | |
|--------------|--------|--|---------|
| 010-10997-00 | 50A521 | Pulsómetro | 60.00 C |
| 010-10644-00 | 50A527 | Sensor de velocidad/cadencia | 73.08 C |
| 010-10723-01 | 50A684 | Cable USB | 6.99 C |
| 010-11131-00 | 50A771 | Cable de alimentación y salida de datos | 39.99 C |
| 010-10310-00 | 50A089 | Adaptador USB / RS232 | 49.98 C |
| 010-10723-06 | 50A605 | Adaptador de mechero | 29.99 C |
| 010-10723-00 | 50A615 | Cargador 220V Edge 605 y 705 | 19.99 C |
| 010-10850-20 | 50A688 | Funda | 39.99 C |
| 010-10117-03 | 50A691 | Funda universal | 6.99 C |
| 010-11345-00 | 50B012 | Funda transparente | 13.00 C |
| 010-10851-10 | 50A689 | Kit de navegación (soporte para coche + cable adaptador de mechero + adhesivo) | 60.00 C |
| 010-10851-20 | 50A692 | Adaptador de montaje para automóvil (se debe utilizar con 010-10908-00) | 6.00 C |
| 010-10908-00 | 50A621 | Soporte antideslizante | 29.99 C |
| 010-11023-00 | 50A678 | Soporte para bicicleta | 11.99 C |
| 010-11031-00 | 50A679 | Soporte para embarcación | 29.99 C |
| 249-00059-00 | 50A693 | Disco adhesivo permanente | 2.00 C |
| 010-10371-00 | 50A694 | Pack de 3 discos adhesivos temporales | 4.00 C |
| 010-11022-00 | 50A677 | Clip mosquetón | 12.01 C |
| 010-11022-10 | 50A695 | Clip cinturón | 6.99 C |



| | | | |
|--------------|--------|------------------|----------|
| 010-00781-00 | 21D001 | Dakota10 | 279.00 C |
| 010-00781-01 | 21D002 | Dakota 20 | 349.00 C |

ACCESORIOS/REPUESTOS

| | | | |
|--------------|--------|--|---------|
| 010-10997-00 | 50A521 | Pulsómetro | 60.00 C |
| 010-10644-00 | 50A527 | Sensor de velocidad/cadencia | 73.08 C |
| 010-10723-01 | 50A684 | Cable USB | 6.99 C |
| 010-10723-00 | 50A615 | Adaptador 220V internacional | 19.99 C |
| 010-10723-06 | 50A605 | Adaptador de mechero | 29.99 C |
| 010-11344-00 | 50B220 | Funda | 12.01 C |
| 010-11344-10 | 50B221 | Funda de silicona | 10.01 C |
| 010-10851-10 | 50A689 | Kit de navegación (soporte para coche + cable adaptador de mechero + adhesivo) | 60.00 C |
| 010-11023-00 | 50A678 | Soporte para bicicleta | 11.99 C |
| 010-11031-00 | 50A679 | Soporte para embarcación | 29.99 C |
| 010-10646-01 | 50B222 | Pack de 2 discos pequeños adhesivos temporales | 16.99 C |
| 010-11022-20 | 50B223 | Clip mosquetón | 12.01 C |
| 010-11022-10 | 50A695 | Clip cinturón | 6.99 C |
| 010-10888-00 | 50A335 | Cinta retráctil para cuello | 22.01 C |
| 010-11343-00 | 50B224 | Kit cargador y 2 baterías AA | 30.01 C |



| | | | |
|--------------|--------|-------------------------|----------|
| 010-00631-10 | 21A400 | eTrex H | 98.99 C |
| 010-00779-01 | 21A425 | eTrex Legend H | 169.00 C |
| 010-00780-01 | 21A430 | eTrex Vista H | 219.00 C |
| 010-00632-01 | 21A405 | eTrex Venture HC | 199.00 C |
| 010-00633-01 | 21A410 | eTrex Summit HC | 249.01 C |
| 010-00629-01 | 21A415 | eTrex Legend HCX | 229.00 C |
| 010-00630-01 | 21A420 | eTrex Vista HCX | 279.00 C |

ACCESORIOS/REPUESTOS

| | | | |
|--------------|--------|---|---------|
| 010-10203-00 | 50A266 | Adaptador de mechero eTrex H | 41.76 C |
| 010-10268-00 | 50A283 | Adaptador de mechero + Cable PC eTrex H | 49.98 C |
| 010-10563-00 | 50A267 | Adaptador de mechero (excepto eTrex H) | 42.00 C |
| 010-10206-00 | 50A041 | Cable PC eTrex H | 39.44 C |
| 010-10310-00 | 50A089 | Adaptador USB / RS232 para cable PC eTrex H | 49.98 C |
| 010-10723-01 | 50A684 | Cable USB (excepto eTrex H) | 6.99 C |
| 010-10205-00 | 50A121 | Cable de datos eTrex H | 24.36 C |
| 010-10274-00 | 50A163 | Soporte para automóvil | 33.64 C |
| 010-10361-00 | 50A153 | Soporte de ventosa | 33.64 C |
| 010-10503-01 | 50A140 | Soporte salpicadero | 26.00 C |

| GPS PORTÁTILES | | | |
|----------------|------------|-------------|-------------|
| COD.GARMIN | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PVR CON IVA |

ACCESORIOS/REPUESTOS CONTINUADO

| | | | |
|--------------|--------|--|---------|
| 010-10306-00 | 50A179 | Soporte bolsa antideslizante | 39.99 C |
| 010-10267-00 | 50A151 | Soporte para bicicleta + tapa para etrex H | 18.56 C |
| 010-10496-00 | 50A147 | Soporte para bicicleta para series HC y HCX | 10.99 C |
| 010-10496-01 | 50A328 | Adaptador de manillar para bicicleta | 10.99 C |
| 010-10354-00 | 50A149 | Soporte para embarcación eTrex H (para resto de modelos eTrex, añadir ref. 50A225) | 39.44 C |
| 249-00059-00 | 50A693 | Disco adhesivo permanente | 2.00 C |
| 010-10371-00 | 50A694 | Pack de 3 discos adhesivos temporales | 4.00 C |
| 010-10825-00 | 50A225 | N/D Clip soporte bicicleta eTrex color | 5.00 C |
| 010-10380-00 | 50A130 | Clip cinturón GPS eTrex Color | 15.08 C |
| 010-10349-00 | 50A164 | Clip cinturón GPS eTrex B/N | 19.99 C |
| 010-10481-00 | 50A159 | Clip mosquetón | 26.68 C |
| 010-10480-00 | 50A197 | Funda con mosquetón | 23.20 C |
| 010-10309-00 | 50A204 | Funda de protección | 31.32 C |
| 010-10117-02 | 50A196 | Funda de transporte con cremallera | 13.92 C |
| 010-10314-00 | 50A203 | Funda de transporte transparente | 16.24 C |
| 010-10117-03 | 50A691 | Funda universal | 6.99 C |
| 010-10888-00 | 50A335 | Cinta retráctil para cuello | 22.01 C |
| 010-10404-00 | 50A336 | Cinta de cuello etrex series HCX | 7.73 C |
| 011-00529-00 | 50R003 | Tapa para pilas | 10.00 C |



| | | | |
|--------------|--------|---------------------|----------|
| 010-00776-00 | 21A287 | Foretrex 301 | 149.00 C |
| 010-00777-00 | 21A288 | Foretrex 401 | 199.00 C |

ACCESORIOS/REPUESTOS

| | | | |
|--------------|--------|---|---------|
| 010-10997-00 | 50A521 | Pulsómetro Foretrex 401 | 60.00 C |
| 010-10644-00 | 50A527 | Sensor de velocidad/cadencia Foretrex 401 | 73.08 C |
| 010-10723-01 | 50A684 | Cable USB Foretrex 301 y 401 | 6.99 C |
| 010-11029-00 | 50A325 | Soporte para bicicleta Foretrex 301 y 401 | 16.99 C |

CARTOGRAFÍA BLUECHART® G2 MICRO SD/SD PARA SERIES 42X/42XS, 52X/52XS, 620, 720/720S, 4XXX, 5XXX, 6XXX, 7XXX, 60CX/CSX, 76CX/CSX, DAKOTA 20, COLORADO, OREGON, NUVI 500 SERIES

| | | | |
|--------------|--------|--|----------|
| 010-C0750-20 | 52A782 | HXAF450S BlueChart® g2 micro SD/SD MADEIRA Y CANARIAS | 168.20 C |
| 010-C0798-20 | 52A733 | HXEU454S BlueChart® g2 micro SD/SD COSTA BRAVA-BALEARES-CABO DE PALOS | 168.20 C |
| 010-C0799-20 | 52A734 | HXEU455S BlueChart® g2 micro SD/SD ALICANTE-CABO SAN VICENTE | 168.20 C |
| 010-C0809-20 | 52A784 | HXEU465S BlueChart® g2 micro SD/SD LA BAULE - SAN SEBASTIAN | 168.20 C |
| 010-C0810-20 | 52A785 | HXEU466S BlueChart® g2 micro SD/SD GOLFO DE LEON - SAN REMO | 168.20 C |
| 010-C0823-20 | 52A735 | HXEU479S BlueChart® g2 micro SD/SD PORTUGAL | 168.20 C |
| 010-C0829-20 | 52A736 | HXEU485S BlueChart® g2 micro SD/SD ARCACHON-GIJON | 168.20 C |
| 010-C0830-20 | 52A737 | HXEU486S BlueChart® g2 micro SD/SD SANTANDER-OPORTO | 168.20 C |
| 010-C0766-20 | 52A783 | HXEU008R BlueChart® g2 micro SD/SD FINISTERRE-GOLFO VIZCAYA | 255.20 C |
| 010-C0767-20 | 52A727 | HXEU009R BlueChart® g2 micro SD/SD CADIZ-GIJON/PORTUGAL | 255.20 C |
| 010-C0768-20 | 52A728 | HXEU010R BlueChart® g2 micro SD/SD MEDITERRANEO - HUELVA/N. AFRICA | 255.20 C |
| 010-C0769-20 | 52A729 | HXEU011R BlueChart® g2 micro SD/SD SUR FRANCIA-CORCEGA | 255.20 C |
| 010-C0861-20 | 52A738 | HXEU714L BlueChart® g2 micro SD/SD ESPAÑA,BALEARES,CANARIAS,N AFRICA, MADEIRA,AZORES,COSTA W FRANCIA | 323.64 C |
| 010-C0851-20 | 52A786 | HXEU704L Bluechart g2® micro SD/SD FRANCIA | 323.64 C |
| 010-C1025-20 | 52A765 | HXEU718L Bluechart g2® micro SD/SD MAR MEDITERRANEO | 323.64 C |
| 010-C1022-20 | 52A763 | HXEU801X Bluechart g2® micro SD/SD NAW ATLANTICO Y PENINSULA IBERICA | 334.00 C |
| 010-C1023-20 | 52A764 | HXEU802X Bluechart g2® micro SD/SD MAR MEDITERRANEO Y PENINSULA IBERICA | 334.00 C |

CARTOGRAFÍA Y SOFTWARE PARA GPS PORTÁTILES Y NAVEGADORES

CARTOGRAFIA NAUTICA

| | | | |
|--------------|--------|---|----------|
| 010-10318-00 | 50A050 | CD de Cartografía BlueChart® + código de desbloqueo de una carta Regular | 143.00 C |
| 010-10318-01 | 50A057 | CD de Cartografía BlueChart® + código de desbloqueo de una carta Small (Tarjetas pregrabadas en distintos formatos y zonas. Consultar formatos y zonas disponibles en www.garmin.com) | 89.00 C |

CARTOGRAFIA TOPOGRAFICA

| | | | |
|--------------|--------|--|----------|
| 010-11404-00 | 50T026 | TransAlpine | 199.00 C |
| 010-11288-00 | 50T006 | TOPO Alemania | 199.00 C |
| 010-C0962-00 | 50T022 | TOPO Australia microSD/SD | 190.99 C |
| 010-11465-00 | 50T031 | TOPO Benelux | 119.00 C |
| N/D | 50A065 | TOPO España DVD | 158.92 C |
| 010-11287-00 | 50T023 | TOPO Finlandia | 669.00 C |
| 010-11320-00 | 50T024 | TOPO Finlandia | 219.00 C |
| 010-11244-00 | 50T005 | TOPO Francia DVD todas las regiones | 278.99 C |
| 010-11236-00 | 50T001 | TOPO Francia SD Nordeste | 128.99 C |
| 010-11238-00 | 50T002 | TOPO Francia SD Noroeste | 128.99 C |
| 010-11240-00 | 50T003 | TOPO Francia SD Sudeste | 128.99 C |
| 010-11242-00 | 50T004 | TOPO Francia SD Sudoeste | 128.99 C |
| 010-C1043-00 | 50T032 | TOPO GB Discoverer (Toda Gran Bretaña) | 235.00 C |
| 010-10730-00 | 50T009 | TOPO Gran Bretaña DVD | 179.00 C |
| 010-11366-00 | 50T008 | TOPO Marruecos DVD y microSD/SD | 148.99 C |

| CARTOGRAFÍA Y SOFTWARE PARA GPS PORTÁTILES Y NAVEGADORES | | | |
|--|------------|---|-------------|
| COD.GARMIN | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PVR CON IVA |
| CARTOGRAFIA TOPOGRAFICA CONTINUADO | | | |
| 010-11433-00 | 50T027 | TOPO Suecia - Götaland | 179.00 C |
| 010-11435-00 | 50T028 | TOPO Suecia - Mellersta & Södra Norrland | 179.00 C |
| 010-11437-00 | 50T029 | TOPO Suecia - Norra Norrland | 179.00 C |
| 010-11439-00 | 50T030 | TOPO Suecia - Svealand | 179.00 C |
| 010-11247-00 | 50T025 | TOPO Tunez | 148.99 C |
| 010-11001-01 | 50T007 | TOPO U.S.A. 100K DVD | 99.99 C |
| 010-11314-00 | 50T010 | TOPO U.S.A. 24K Oeste DVD | 121.00 C |
| 010-11315-00 | 50T011 | TOPO U.S.A. 24K Sudoeste DVD | 121.00 C |
| 010-11316-00 | 50T012 | TOPO U.S.A. 24K Centro Norte DVD | 121.00 C |
| 010-11317-00 | 50T013 | TOPO U.S.A. 24K Centro Sur DVD | 121.00 C |
| 010-C0948-00 | 50AT014 | TOPO U.S.A. 24K Noroeste, microSD/SD | 99.99 C |
| 010-C0949-00 | 50T015 | TOPO U.S.A. 24K Oeste, microSD/SD | 99.99 C |
| 010-C0950-00 | 50T016 | TOPO U.S.A. 24K Montaña Central, microSD/SD | 99.99 C |
| 010-C0951-00 | 50T017 | TOPO U.S.A. 24K Montaña Sur, microSD/SD | 99.99 C |
| 010-C0952-00 | 50T018 | TOPO U.S.A. 24K Montaña Norte, microSD/SD | 99.99 C |
| 010-C0953-00 | 50T019 | TOPO U.S.A. 24K Llanuras del Norte, microSD/SD | 99.99 C |
| 010-C0954-00 | 50T020 | TOPO U.S.A. 24K Texas, microSD/SD | 99.99 C |
| 010-C0955-00 | 50T021 | TOPO U.S.A. 24K Llanuras Centrales, microSD/SD | 99.99 C |
| 010-10971-00 | 52216 | Tarjeta microSD / SD Cartografía City Navigator ALEMANIA & CHEQUIA 2009 | 39.00 C |
| 010-10691-02 | 52206 | Tarjeta microSD / SD Cartografía City Navigator ESPAÑA & PORTUGAL 2009 | 39.00 C |
| 010-11226-01 | 52270 | Tarjeta microSD / SD Cartografía City Navigator EUROPA COMPLETA 2009 | 78.00 C |
| 010-11037-00 | 52275 | Tarjeta microSD / SD Cartografía City Navigator EUROPA DEL ESTE 2009 | 39.00 C |
| 010-11043-00 | 52260 | Tarjeta microSD / SD Cartografía City Navigator FRANCIA Y BENELUX 2009 | 39.00 C |
| 010-10691-05 | 52212 | Tarjeta microSD / SD Cartografía City Navigator ITALIA & GRACIA 2009 | 39.00 C |
| 010-10691-03 | 52208 | Tarjeta microSD / SD Cartografía City Navigator NORDICOS 2009 | 39.00 C |
| 010-10679-50 | 52218 | Tarjeta microSD / SD Cartografía City Navigator NORTE AMERICA 2009 | 90.48 C |
| 010-10691-06 | 52214 | Tarjeta microSD / SD Cartografía City Navigator SUIZA & AUSTRIA 2009 | 39.00 C |
| 010-10691-00 | 52200 | Tarjeta microSD / SD Cartografía City Navigator UK & IRLANDA 2009 | 39.00 C |
| CARTOGRAFIA CALLEJERA | | | |
| 010-10971-00 | 52216 | Tarjeta microSD / SD Cartografía City Navigator ALEMANIA & CHEQUIA 2009 | 39.00 C |
| 010-10691-02 | 52206 | Tarjeta microSD / SD Cartografía City Navigator ESPAÑA & PORTUGAL 2009 | 39.00 C |
| 010-11226-01 | 52270 | Tarjeta microSD / SD Cartografía City Navigator EUROPA COMPLETA 2009 | 78.00 C |
| 010-11037-00 | 52275 | Tarjeta microSD / SD Cartografía City Navigator EUROPA DEL ESTE 2009 | 39.00 C |
| 010-11043-00 | 52260 | Tarjeta microSD / SD Cartografía City Navigator FRANCIA Y BENELUX 2009 | 39.00 C |
| 010-10691-05 | 52212 | Tarjeta microSD / SD Cartografía City Navigator ITALIA & GRACIA 2009 | 39.00 C |
| 010-10691-03 | 52208 | Tarjeta microSD / SD Cartografía City Navigator NORDICOS 2009 | 39.00 C |
| 010-10679-50 | 52218 | Tarjeta microSD / SD Cartografía City Navigator NORTE AMERICA 2009 | 90.48 C |
| 010-10691-06 | 52214 | Tarjeta microSD / SD Cartografía City Navigator SUIZA & AUSTRIA 2009 | 39.00 C |
| 010-10691-00 | 52200 | Tarjeta microSD / SD Cartografía City Navigator UK & IRLANDA 2009 | 39.00 C |
| 010-10887-00 | 50A073 | CD de Cartografía City Navigator® NT Europa 2008 | 112.00 C |
| 010-11045-01 | 50A079 | CD de Cartografía City Navigator® - Actualización NT 09 | 79.99 C |
| SOFTWARE | | | |
| 010-10215-04 | 50A042 | CD de software Trip & Waypoint compatible con GPS portátiles (excepto Series Forerunner y Geko 101) | 34.00 C |
| 010-10215-01 | 50A051 | CD de software WorldMap compatible con GPS portátiles (excepto Series Forerunner y Geko 101) | 77.00 C |
| 010-10776-00 | 52A505 | Programador cartas Garmin pequeño USB | 60.32 C |
| OTROS ACCESORIOS/REPUESTOS | | | |
| 010-10145-00 | 50A106 | Cable de alimentación y datos para FF100/FF160/FF340 y GPSmap168/178/298 | 24.36 C |
| 010-10084-00 | 50A251 | Cable de alimentación con toma de mechero para GPS 12/38/40 | 41.76 C |
| 010-10164-00 | 50A276 | Cable de alimentación con toma de mechero + cable PC para GPS 12/38/40 | 52.20 C |
| 010-10511-00 | 50A135 | Soporte para embarcación para GPSmap 276C | 46.01 C |
| 010-10485-00 | 50A420 | Soporte para automóvil para GPSmap 276C | 38.00 C |
| 010-10306-00 | 50A179 | Soporte bolsa antideslizante para GPSmap 276C | 39.99 C |
| 010-10139-00 | 50A191 | Soporte de ventosa para antenas GA26/27 ó GA26C/27C | 22.04 C |
| 010-10513-00 | 50A105 | Cable de alimentación y datos para GPSmap 276C | 29.00 C |
| 010-10516-00 | 50A104 | Cable de alimentación con toma de mechero para GPSmap 276C | 24.00 C |
| 010-10512-00 | 50A270 | Cable de alimentación con toma de mechero y altavoz para GPSmap 276C | 51.01 C |
| 010-10587-00 | 50A039 | Cable alimentación + audio para moto para GPSmap 276C | 43.00 C |
| 010-10514-00 | 50A043 | Cable para PC para GPSmap 276C | 48.00 C |
| 010-10723-01 | 50A684 | Cable USB para GPSmap 276C | 6.99 C |
| 010-10517-00 | 50A222 | Pack de baterías recargables de Litio para GPSmap 276C | 74.00 C |
| 010-10701-00 | 50A010 | Antena magnética GA25BNC con conector BNC | 38.00 C |
| 010-10515-01 | 50A108 | Cargador europeo 220V GPSmap 276 | 56.84 C |
| 010-10152-00 | 50A095 | Cable extensión antena GA-26C 2,5 m | 48.00 C |
| 010-10299-02 | 50A086 | Antena portátil para GPSmap 276C | 74.24 C |
| 010-10701-00 | 50A010 | GA25BNC Antena GPS | 38.00 C |
| 010-10157-00 | 50A096 | Cable de extensión de 2,5 m para antena GA25/GA27 para GPSmap 276C | 40.99 C |
| 010-10144-00 | 50A091 | Cable para antena portátil + ventosa para GPSmap 276C | 27.00 C |
| 010-10231-01 | 50A190 | Funda de transporte con asas para GPSmap 276C | 34.00 C |
| 010-10942-00 | 50A236 | Tapa frontal protectora para GPSmap 276C | 19.00 C |
| 010-10226-12 | 52A348 | Cartucho de memoria de 64 Mb para series 170, 182, 188, 190, 270, 290, 2000 y 3000 | 52.20 C |
| 010-10226-13 | 52A349 | Cartucho de memoria de 128 Mb para series 170, 182, 188, 190, 270, 290, 2000 y 3000 | 75.40 C |
| 010-10226-14 | 52A350 | Cartucho de memoria de 256 Mb para series 170, 182, 188, 190, 270, 290, 2000 y 3000 | 127.60 C |
| 010-10226-21 | 52A351 | Cartucho de memoria de 512 Mb para series 170, 182, 188, 190, 270, 290, 2000 y 3000 | 160.08 C |

| CARGADORES DE BATERÍAS DIGITALES MÚLTIPLE ETAPA | | | |
|--|--|--|-------------|
| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | | PVR CON IVA |
| 33A133 | Cargador digital 12 V, 30 A, 3 salidas | | 501.12 C |
| 33A134 | Cargador digital 12 V, 40 A, 3 salidas | | 609.70 C |
| 33A135 | Cargador digital 12 V, 50 A, 3 salidas | | 747.50 C |
| 33A139 | Cargador digital 24 V, 25 A, 3 salidas | | 550.16 C |
| 33A147 | Control remoto de cargador digital | | 185.14 C |
| CARGADORES DE BATERÍAS AUTOMÁTICOS MÚLTIPLE ETAPA | | | |
| 33A304 | Cargador de baterías PRO 12 V, 10 A, 3 salidas | | 254.74 C |
| 33A305 | Cargador de baterías PRO 12 V, 20 A, 3 salidas | | 368.88 C |
| 33A306 | Cargador de baterías PRO 12 V, 30 A, 3 salidas | | 444.05 C |
| 33A456 | Cargador de baterías PRO 24 V, 20 A, 3 salidas | | 451.24 C |
| 33A455 | Cargador de baterías 12 V, 20 A, 3 salidas No funciona con control remoto | | 323.64 C |
| REGULADORES | | | |
| 33A066 | Regulador de 12 VDC para alternador | | 240.82 C |
| 33A148 | Regulador de 12/24 VDC para alternador | | 296.50 C |
| 33A419 | Control remoto de regulador | | 185.14 C |
| CONVERTIDORES DE TENSION CC/CA – CONVERTIDORES DE ONDA QUASI SENOIDAL | | | |
| 33A345 | Convertidor de 12 VDC a 220 VAC de 100 w | | 61.25 C |
| 33A350 | Convertidor de 12 VDC a 220 VAC de 150 w | | 73.78 C |
| 33A402 | Convertidor de 12 VDC a 220 VAC de 350 w | | 108.58 C |
| 33A404 | Convertidor de 12 VDC a 220 VAC de 600 w | | 211.58 C |
| 33A406 | Convertidor de 12 VDC a 220 VAC de 800 w | | 325.73 C |
| 33A407 | Convertidor de 12 VDC a 220 VAC de 1000 w (incluye control remoto) | | 435.70 C |
| 33A408 | Convertidor de 12 VDC a 220 VAC de 1800 w (incluye control remoto) | | 555.41 C |
| 33A410 | Convertidor de 24 VDC a 220 VAC de 150 w | | 73.78 C |
| 33A412 | Convertidor de 24 VDC a 220 VAC de 350 w | | 108.58 C |
| 33A414 | Convertidor de 24 VDC a 220 VAC de 600 w | | 211.58 C |
| 33A416 | Convertidor de 24 VDC a 220 VAC de 800 w | | 325.73 C |
| 33A417 | Convertidor de 24 VDC a 220 VAC de 1000 w (incluye control remoto) | | 435.70 C |
| 33A418 | Convertidor de 24 VDC a 220 VAC de 1800 w (incluye control remoto) | | 630.58 C |
| CONVERTIDORES DE TENSION CC/CA – CONVERTIDORES DE ONDA SENOIDAL | | | |
| 33A433 | Convertidor de 12 VDC a 220 VAC de 200 w | | 196.04 C |
| 33A440 | Convertidor de 12 VDC a 220 VAC de 400 w (incluye control remoto) | | 630.58 C |
| 33A441 | Convertidor de 12 VDC a 220 VAC de 1000 w (no dispone de función UPS) | | 925.68 C |
| 33A442 | Convertidor de 12 VDC a 220 VAC de 1500 w | | 1479.70 C |
| 33A445 | Convertidor de 12 VDC a 220 VAC de 3000 w | | 2392.85 C |
| 33A450 | Convertidor de 24 VDC a 220 VAC de 1500 w | | 1479.70 C |
| 33A451 | Convertidor de 24 VDC a 220 VAC de 1000 w (no dispone de función UPS) | | 925.68 C |
| 33A453 | Convertidor de 24 VDC a 220 VAC de 3000 w | | 2392.85 C |
| REDUCTORES DE TENSION | | | |
| 33A282 | Reductor de tensión 24/12 VDC 10 A | | 22.62 C |
| 33A297 | Reductor de tensión 24/12 VDC 35 A | | 141.52 C |
| 33A299 | Reductor de tensión 24/12 VDC 40 A | | 294.64 C |
| SISTEMA DE CONTROL DE BATERÍAS | | | |
| 33A151 | Shunt de 100 A | | 45.94 C |
| 33A158 | Panel de control digital | | 256.00 C |
| MEDIDORES DE CORROSIÓN | | | |
| 33A186 | Medidor de corrosión fijo | | 327.12 C |
| 33A194 | Aislador galvánico anticorrosión | | 211.58 C |



LISTA DE PRECIOS

Visite www.garmin.es para más información



ANTENAS DE VHF – PARA EMBARCACIÓN DE VELA

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PVR CON IVA |
|------------|---|-------------|
| | | |
| 19A008 | Antena VHF RA111 para tope de palo. Longitud 30 cm. Ganancia 1dB. 18 m de cable (Regata) | 73.66 D |
| 19A022 | Antena VHF RA106 GRPSB18 para tope de palo. Longitud 90 cm. Ganancia 3dB. 18 m de cable. | 70.76 D |
| 19A025 | Antena VHF RA109 GRP para tope de palo con conector PL259. Longitud 90 cm. Ganancia 3 dB. | 46.40 D |

ANTENAS DE VHF – PARA EMBARCACIÓN DE MOTOR

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PVR CON IVA |
|------------|--|-------------|
| | | |
| 19A015 | Antena VHF RA106 GRP PB 6-135 para montaje sobre rótula. Longitud 90 cm. Ganancia 3dB. 6 m de cable. Incluye rótula | 63.80 D |
| 19A021 | Antena VHF RA106 SLS PB 6-135 para montaje sobre rótula. Acero inox. de 90cm. 3dB. 4,5 m de cable. Incluye rótula | 66.70 D |
| 19A029 | Antena VHF RA112 para montaje sobre rótula. Longitud 1,5 m. Ganancia 3dB. 4,5 m de cable | 51.62 D |
| 19A555 | Antena VHF RA112CR para montaje sobre rótula. Longitud 1,5 m. Ganancia 3dB. 4,5 m de cable | 67.28 D |
| 19A036 | Antena VHF RA1206 CR para montaje sobre rótula. Longitud 2.4 m. Ganancia 6dB. 4.5 m de cable | 67.86 D |
| 19A043 | Antena VHF RA1225 de alta calidad para montaje sobre rótula. Longitud 2.4 m. Ganancia 6dB. 6 m de cable y conector PL. | 148.48 D |
| 19A050 | Antena VHF RA113 de alta calidad para montaje sobre rótula. Longitud 2.7 m. Ganancia 6dB. 6 m de cable y conector PL. | 155.44 D |
| 19A064 | Antena VHF RA500 para montaje sobre rótula. Longitud 6.40 m en dos tramos. Ganancia 9dB. 6 m de cable y conector PL. | 458.20 D |
| 19A031 | Antena VHF RA104NY para montaje sobre rótula. Longitud 1 m. Ganancia 3dB. 4,5 m de cable. Soporte integrado PVC | 58.00 D |
| 19A032 | Antena VHF RA104SS para montaje sobre rótula. Longitud 1 m. Ganancia 3dB. 4,5 m de cable. Soporte integrado inox. | 78.88 D |



ANTENAS DE VHF – PROFESIONALES Y DE EMERGENCIA

| | | |
|--------|--|----------|
| 19A024 | Antena VHF RA108 GRP conector, sellada y con cuatro radios. Longitud 1.2 m. Ganancia 3 dB. | 169.36 D |
| 19A057 | Antena VHF RA110 conector para embarcaciones profesionales. Longitud 1.2 m. Ganancia 3dB | 170.52 D |
| 19A071 | Antena VHF RA114 de emergencia. Longitud 35 cm. Ganancia 1 dB. 9 metros de cable | 92.80 D |

ANTENAS DE AIS

| | | |
|--------|-----------|---------|
| 19A009 | RA111 AIS | 74.24 D |
|--------|-----------|---------|

ANTENAS DE SSB (BLU)

| | | |
|--------|---|----------|
| | | |
| 19A155 | Antena de BLU RA700 para montaje sobre soporte RA126. Longitud 7 metros. Precisa de soporte RA119 | 400.20 D |

ANTENAS DE AM-FM

| | | |
|--------|---|---------|
| | | |
| 19A041 | Antena de AM-FM RA1288 para montaje sobre rótula. Longitud 2.4 m. 6 metros de cable | 67.86 D |
| 19A141 | Antena de AM-FM RA128 para montaje sobre rótula. Longitud 1.5 m. 6 metros de cable | 48.72 D |
| 19A450 | Antena de AM-FM RA128/18. Longitud 1.5 m. 18 metros de cable | 64.96 D |
| 19A134 | Antena de AM-FM RA1281 con soporte para superficie horizontal. Longitud 0.3 m. 3 m de cable | 40.02 D |

LISTA DE PRECIOS

Visite www.garmin.es para más información



ANTENAS ORBCOMM

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PVR CON IVA |
|------------|---|-------------|
| | | |
| 19A116 | Antena RA106ORBC para montaje sobre soporte V9171ORBC. Longitud 90 cm. 10 m de cable. | 56.26 D |
| 19A172 | Carcasa de antena y soporte de nylon para antena Orbcomm/GPS Panasonic | 25.52 D |

ANTENAS DE 27 MHZ

| | | |
|--------|--|----------|
| | | |
| 19A120 | Antena 27 MHz RA127 para montaje sobre rótula. Longitud 1.5 m. 4.5 m. de cable | 78.88 D |
| 19A127 | Antena 27 MHz RA1278 para montaje sobre rótula. Longitud 2.4 m. 6 m. de cable | 121.22 D |

ANTENAS DE MÓVILES Y VARILLAS LORAN

| | | |
|--------|---|----------|
| | | |
| 19A148 | Antena de teléfono móvil (900 MHz) RA160 para montaje sobre soportes V9171, V9176, V9174, V9173 | 136.88 D |
| 19A162 | Varilla metálica de loran LC012 | 38.28 D |

RÓTULAS Y SOPORTES

| | | |
|--------|---|----------|
| | | |
| 19A183 | Rótula RA135 de nylon con tuerca | 13.92 D |
| 19A190 | Rótula RA115 de nylon con palanca | 16.82 D |
| 19A197 | Rótula RA116SS de acero inoxidable reforzada con palanca | 69.60 D |
| 19A204 | Rótula RA107SS de acero inoxidable | 53.36 D |
| 19A218 | Rótula RA166 de acero inoxidable con palanca | 60.32 D |
| 19A184 | Suplemento RA101 inclinado para base rectangular | 11.02 D |
| 19A229 | Rótula RA134 de nylon para candelero con tuerca | 21.46 D |
| 19A253 | Rótula RA125 de nylon para candelero con palanca | 24.94 D |
| 19A225 | Rótula RA165 de acero inoxidable para candelero con palanca | 56.84 D |
| 19A246 | Soporte RA145 de nylon de candelero de 22 a 25 mm para antena | 14.50 D |
| 19A265 | Soporte RA175 de nylon de candelero de 22, 25 o 30 mm para antena | 9.28 D |
| 19A260 | Rótula RA126 con pasamuros y aislador para antenas de BLU | 104.40 D |
| 19A365 | Soporte RA119 de fijación de parte media de antenas de BLU | 31.32 D |
| 19A241 | Soporte RA139 para plotter C-MAP | 23.20 D |
| 19A267 | Soporte V9171 de acero inoxidable para tubos de 25 a 80 mm, orientable | 80.62 D |
| 19A272 | Soporte V9175OT de nylon de superficie para antenas de GPS | 6.96 D |
| 19A274 | Soporte V9175 de nylon de superficie para antenas de GPS | 6.96 D |
| 19A295 | Soporte V9174 de acero inoxidable para antenas y extensiones | 31.90 D |
| 19A185 | Suplemento RA102 inclinado circular para soportes V9175, V9174 y V9124 | 11.02 D |
| 19A270 | Arandela V9101 de PVC para aislamiento de soportes V9174 y V9124 | 6.38 D |
| 19A288 | Soporte V9176 de acero inoxidable de tope de palo para antena VHF o GPS | 26.10 D |
| 19A147 | Soporte barandilla extensión RA147 | 38.86 D |
| 19A465 | Soporte RA106BRACKET para antena RA2022 | 4.87 D |





| ACCESORIOS Y MÁSTILES DE EXTENSIÓN PARA ANTENAS GLOMEX | | |
|--|--|-------------|
| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PVR CON IVA |
| 19A442 | Conector RA105 tipo PL259 pasamuros | 24.36 C |
| 19A449 | Pasacables RA140 de nylon con cubierta | 4.64 D |
| 19A456 | Protector RA138 para conector PL | 4.06 D |
| 19A150 | Duplexor RA201 para recibir AM/FM/AIS a través de la antena de VHF | 69.02 D |
| 19A551 | Extensión RA122/60 de 0,6 m GRP 1" x14 28mm de diámetro | 88.16 D |
| 19A316 | Extensión RA129/15 de 15 cm. para antenas de GPS | 34.80 D |
| 19A323 | Extensión RA129/30 de 30 cm. para antenas de GPS | 38.28 D |
| 19A330 | Extensión RA129/60 de 60 cm. para antenas de GPS | 41.76 D |
| 19A337 | Extensión RA129/120 de 1.20 m. para antenas de GPS | 63.80 D |
| 19A341 | Extensión RA103/15 de 15 cm. de acero inoxidable para antenas | 38.28 D |
| 19A340 | Extensión RA103/30 de 30 cm. de acero inoxidable para antenas | 51.04 D |
| 19A339 | Extensión RA103/60 de 60 cm. de acero inoxidable para antenas | 67.28 D |
| 19A344 | Extensión RA123 de 1.5 m. de acero inoxidable para antenas | 118.32 D |
| 19A351 | Extensión RA120 de 2 m. de fibra para antenas | 110.20 D |
| 19A358 | Extensión RA150 de 2.40 m de fibra para antenas | 122.96 D |
| 19A366 | Veleta Windex RA179 negra | 31.32 D |
| 19A368 | Adaptador 1x14 rosca para RA106 | 11.02 D |

ANTENAS DE TV Y TV SAT



| | | |
|--------|---|-----------|
| 19A392 | Antena V-9114 de TV de 10 cm de diámetro y 10 m de cable con amplificador. Ganancia 24 dB | 103.24 D |
| 19A394 | Antena V-9126 de TV de 25 cm de diámetro y 20 m de cable con amplificador. Ganancia 27,5 dB | 319.00 D |
| 19A379 | Antena V-9125 de TV de 25 cm. de diámetro con amplificador | 157.76 D |
| 19A386 | Antena V-9112-00 de TV de 37 cm. de diámetro con amplificador 50023/98 con desconexión | 280.14 D |
| 19A389 | Antena V-9112-AB de TV de 37 cm. de diámetro con amplificador 50023/98SR12 e interruptor barco/puerto (TVSAT) | 280.14 D |
| 19A393 | Antena V-9112-EC de TV de 37 cm. de diámetro con amplificador 50023/98EC | 255.78 D |
| 19A421 | Antena V-9150/00 de TV de 37 cm. de diámetro con amplificador 50023/98SR12 y amplificador de seis salidas 50022/00 para conexión de varias televisiones | 610.74 C |
| 19A396 | Antena V9100 de TV vía satélite SATURN 1 giroestabilizada. Diámetro 47 cm | 4292.00 C |
| 19A397 | Antena V9130 de TV terrestre digital y analógica. Direccional | 707.60 D |
| 19A400 | Amplificador 50023/98 para antena V-9112-00 | 109.62 D |
| 19A403 | Amplificador 50023/98SR12 para antenas V-9112-AB y V9150-00 | 172.84 D |
| 19A405 | Alimentador de 220 VAC V-9117 para antenas de TV | 20.88 D |
| 19A428 | Soporte V9124 de antenas V9125 y V9112 para embarcación motor | 31.90 D |
| 19A435 | Soporte V9123 de antena V9125 para barco de vela | 33.06 D |
| 19A281 | Soporte V9173 de antenas V9112 y V9150 para barco de vela | 67.28 D |
| 19A500 | Soporte de ajuste de inclinación para antena V9500 | 348.00 D |

RECEPTOR AIS

| | | |
|--------|-------------------------|----------|
| 31A602 | Receptor AIS CYPHO 101E | 310.88 C |
|--------|-------------------------|----------|



| RADIOTELÉFONOS VHF FIJOS | | |
|--------------------------|---|-------------|
| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PVR CON IVA |
| 17A053 | Radioteléfono VHF DSC MIDLAND NEPTUNE 100 clase D FIJO color negro | 178.00 C |
| 17A054 | Radioteléfono VHF DSC MIDLAND NEPTUNE 100 clase D FIJO color blanco | 178.00 C |
| ACCESORIOS/REPUESTOS | | |
| 17A268 | Cable de datos VHF Midland Neptune 100 | 9.00 C |
| 17A111 | Placa toma tierra 300X (RA205) | 214.60 C |
| 31A054 | Altavoz 3,5" 5 W para exterior | 11.60 C |

ALTAVOCES

| | | |
|--------|---------------------------------------|---------|
| 31A079 | Altavoz de 5" R830 para HiFi de 30w | 17.40 C |
| 31A104 | Altavoz de 6,5" R830 para HiFi de 50w | 22.04 C |



MEGÁFONO

| | | |
|--------|--|----------|
| 31A005 | Megáfono VLH-3000 | 522.00 C |
| 31A029 | Altavoz exponencial 8 Ohms, 30w, 20 x 11 | 52.20 C |

RADIOTELÉFONOS VHF PORTÁTILES



| | | |
|--------|--|----------|
| 17A199 | Radioteléfono VHF MIDLAND PACIFIC portátil color negro | 125.00 C |
|--------|--|----------|

DISTRIBUIDORES EUROPEOS

– Servicio y Soporte técnico

| | | |
|----------------|----------------------------|--------------------|
| Armenia | Technoservis | 00 374 99 63 99 86 |
| Austria | Garmin Austria | 00 43 31 333 18140 |
| Bielorusia Rep | Indel ZAO | 00 375 17 280 0912 |
| Bélgica Garmin | Belux | 00 32 26725254 |
| Bulgaria | GeoTrade | 00 359 2 9804004 |
| Croacia | Bosnia NAVIGO Sistem d.o.o | 00 385 1 2334033 |
| Chipre | C.A Petrides | 00 357 5564200 |
| República | Checa Picodas Prague Ltd | 00 420 224511980 |
| Dinamarca | Garmin Denmark | 00 45 48105050 |
| Estonia | Jakari | 00 372 6398993 |
| Finlandia | Garmin Suomi | 00 358 19 311001 |
| Francia | Garmin France | 00 33 155178181 |
| Georgia | GeoLand Ltd | 00 995 32 921191 |
| Alemania | Garmin Deutschland | 00 49 8985836437 |
| Grecia | Skordilis | 00 30 2104181797 |
| Hungría | Navi-Gate KFT | 00 36 18012830/1 |
| Islandia | Garmin Iceland | 00 354 577 6000 |
| Italia | Garmin Italia SpA | 00 39 0236576411 |
| Latvia | Concors Ltd | 00 371 6 7207 032 |
| Lituania | Fedingas | 00 37 052709808 |
| Malta | Medcomms Ltd | 00 356 21 335521 |
| Moldavia | Tincom SRL | 00 37 322449933 |
| Países | Bajos Sailtron | 00 31 302 840851 |
| Noruega | Belanor AS | 00 47 69233630 |
| Polonia | Excel | 00 48 91 424 3805 |
| Portugal | Garmin Portugal | 00 35 1214447460 |
| Rumania | Sheba Distribution SRL | 00 40 17263513 |
| Rusia | Navicom | 00 7 495 7866506 |
| Eslovaquia | Conan s.r.o | 00 421 41 7002900 |
| Eslovenia | GeoSet d.o.o | 00 386 4 27 92 500 |
| España | Garmin Iberia | 00 34 933572608 |
| Suecia | Garmin Sweden | 00 46 7744 52020 |
| Suiza | Bucher & Walt SA | 00 41 32 7559500 |
| Ucrania | Aeroscan Ltd | 00 380 444571668 |
| Ucrania | Navionika | 00 380 44 554 2747 |

The Garmin logo consists of a blue triangle pointing upwards, positioned above the word "GARMIN" in a bold, white, sans-serif font. A registered trademark symbol (®) is located to the right of the word.

Garmin Iberia, S.A.
Riera Montalegre, 50
08916 Badalona
Barcelona - España

Automoción, Outdoor, Fitness:
(+34) 93 497 23 73
Náutica: (+34) 93 357 26 08
Fax: (+34) 93 429 44 84
www.garmin.es